

ANKYLOS[®]

ІМПЛАНТАТИ НА ВСЕ ЖИТТЯ

ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ
ПРО ІМПЛАНТАЦІЮ



Dentsply
Sirona
Implants



Наче справжні зуби!

Дентальні імплантати — це безпечне та надійне рішення, що зарекомендувало себе як ефективний засіб для відновлення зубного ряду - як у випадку одного зуба, так і для повномасштабної реставрації.

Мільйони людей в усьому світі обрали імплантацію для покращення якості життя на довгі роки.

Дентальні імплантати являють собою невеликі титанові гвинти, що встановлюються в щелепну кістку і виступають в якості основи для зубного протеза.

З ними Ви зможете вільно посміхатися і вживати їжу зі стовідсотковою впевненістю в надійній фіксації і чудовому зовнішньому вигляді ваших нових зубів.

Прочитавши цю листівку, Ви дізнаєтеся про особливості дентальної імплантації і методи лікування залежно від типу клінічної ситуації.



Встановлений дентальний імплантат функціонує як справжній корінь зуба. Нові зуби майже неможливо відрізнити від справжніх.


Лікування з доведеною ефективністю з понад 50-річною історією

Дентальні імплантати є засобом для остаточного відновлення одного, кількох або всіх зубів (верхніх чи нижніх), що добре себе зарекомендував і регулярно застосовується, починаючи з 1960-х років.

Сучасні дентальні імплантати являють собою невеликі гвинти, що зазвичай виготовлені з

титану - біосумісного металу з високою здатністю до інтеграції в кісткову тканину людини, що має документальне підтвердження.


Якість дентальних імплантів компанії **DENTSPLY Implants** підтверджено результатами клінічного застосування, що документувалися протягом десятиліть, а також тривалим досвідом пацієнтів.



Дентальний імплантат
(фактичний розмір)

Дентальні імплантати - нові корені для ваших зубів


Дентальний імплантат встановлюється в щелепну кістку і виконує роль кореня для нового зуба. Імплантати виготовляють різної довжини та діаметру, для того щоб лікар мав змогу правильно підібрати необхідний розмір залежно від об'єму та якості кісткової тканини.



Абатмент, зафіксований на дентальному імпланті

Абатменти - ідеальна опора

Абатмент є з'єднувальним елементом, який виготовляють з кераміки або титану. Зафіксований на дентальному імпланті, він забезпечує надійний фундамент для майбутнього зуба.



Коронка, зафіксована на абатменті

Коронки і мостовидні протези - ваші нові зуби

Після встановлення дентальних імплантів і абатментів на них фіксують індивідуально виготовлену фінальну ортопедичну конструкцію.

- Коронка — одиничний зуб
- Мостовидний протез — кілька зубів або всі зуби.

На відміну від традиційного лікування, коли коронки і мостовидні протези спираються на сусідні здорові зуби, які для цього необхідно попередньо обточувати, **дентальні імплантати не передбачають травмування здорових зубів.**

Крім того, у випадку застосування традиційних рішень кісткова тканина не отримує належного стимулювання, що призводить до її поступової резорбції і зменшення об'єму ясен.





Естетика, міцність та надійність на все життя

- Дентальні імплантати забезпечують остаточне відновлення зубів назавжди.
- Дентальні імплантати виглядають, відчуються і функціонують як справжні зуби.
- Дентальні імплантати стимулюють щелепну кістку і ясна, забезпечуючи естетично привабливий, довготривалий результат, одночасно сприяючи підтримці анатомічних структур обличчя.
- Фіксація зубів на дентальних імплантатах не потребує застосування адгезивних речовин, завдяки чому відсутній дискомфорт і ненадійність фіксації, характерні для знімних протезів з поганою посадкою.



Дентальні імплантати забезпечують надійний результат, а також стимулюють кісткову тканину, що сприяє збереженню здорових ясен навколо зуба.

Гігієна та догляд за дентальними імплантатами багато в чому нагадують догляд за справжніми зубами і передбачають звичайне чищення щіткою і зубною ниткою.



Рішення для будь-якої ситуації

Дентальні імпланти — це оптимальне рішення у випадку втрати одного або кількох зубів. Для кожної конкретної ситуації розробляється план лікування з урахуванням індивідуальних особливостей, завдяки чому кожен пацієнт може вживати їжу, сміятися і посміхатися абсолютно природньо.*

Загальна тривалість лікування залежить від багатьох факторів, про які детально розкаже Вам Ваш лікар. Імплантація зазвичай проводиться під місцевим знеболенням, тому одразу по завершенню процедури пацієнт може залишити кабінет стоматолога, сяючи новою посмішкою.



Відновлення одного зуба...

За відсутності лише одного зуба коронка, зафіксована на дентальному імпланті, є найкращим варіантом для надійного відновлення.

Огляд лікування

1

Ретельне обстеження

Спершу проводиться рентгенологічне обстеження щелепи для визначення місця встановлення дентального імплантату (імплантатів). Знімається зліпок, який виступає в якості «орієнтиру» протягом усього періоду лікування.

2

Встановлення дентального імплантату

Залежно від конкретної клінічної ситуації на імплантат (імплантати) можна встановити тимчасовий абатмент. Таким чином до моменту виготовлення постійних нових зубів Ви зможете користуватись тимчасовими.

3

Період загоєння

Після хірургічної операції настає період загоєння, що триває до моменту встановлення постійних нових зубів. Під час цього періоду імплантат повністю інтегрується в щелепну кістку.

* Необхідною умовою є повністю сформована щелепа, тому дентальні імпланти зазвичай не встановлюють пацієнтам у віці до 18 років.



...або кількох зубів...


За відсутності кількох зубів є два варіанти для повного відновлення якості мовлення і жування:

- Окремі коронки на дентальних імплантатах
- Мостовидний протез, зафіксований на двох або більше дентальних імплантатах

...або всіх зубів

За умов повної відсутності верхніх або нижніх зубів, або ж зубів на обох щелепах одразу існує два варіанти лікування за допомогою імплантатів:

- Фіксація повного мостовидного протезу на кількох імплантатах
- Фіксація знімного протезу на двох або більше імплантатах — протез надійно утримуватиметься на місці, але при цьому легко зніматиметься для чищення



4

Встановлення формувача ясен (якщо не було встановлено тимчасовий абатмент)

Після завершення періоду загоєння час знову відвідати стоматолога. На цьому етапі Вам встановлюють формувач ясен на період, який призначає Ваш лікар.

5

Зняття зліпка для постійної конструкції

На цьому етапі знімається зліпок, який знадобиться зубному техніку для виготовлення постійної роботи, яка співпадатиме за кольором і формою з Вашими природними зубами.

6

Встановлення і подальший нагляд

Після того, як Ваші нові зуби готові, стоматолог фіксує їх на постійний абатмент (абатменти). План лікування передбачає ряд візитів в межах подальшого нагляду, щоб переконатися в тому, що Ви задоволені результатами.

Відновлення одного зуба — коронка на імплантаті



1 Відсутність одного зуба, особливо фронтального, зводить нанівець всю красу



2 У проміжок, що утворився, встановлюють дентальний імплантат, не завдаючи шкоди іншим зубам поряд.



3 На імплантат встановлюють абатмент



4 На абатмент фіксують новий зуб (коронку), і посмішку відновлено!

Відновлення кількох зубів — мостовидний протез на імплантатах



1 Відсутність декількох зубів поспіль може ускладнити жування і мовлення.



2 Кілька імплантів виступають в якості коренів для нових зубів (кількість імплантів залежить від розміру дефекту зубного ряду).



3 Абатменти, встановлені на імплантатах, працюють як опора для мостовидного зубного протезу.



4 Нові зуби надійно встановлені і готові до звичного використання.



Відновлення всіх зубів — незнімний мостовидний протез на дентальних імплантатах



1 Найсучаснішим рішенням за умов повної відсутності зубів є мостовидний протез, закріплений на кількох дентальних імплантатах.

2 Залежно від клінічної ситуації в щелепу встановлюють від 4-х імплантів.

3 Абатменти діють як проміжні елементи для з'єднання протеза з імплантатами.

4 Мостовидний протез на дентальних імплантатах, прикріплений безпосередньо до абатментів, утворює надійну постійну конструкцію.



Відновлення всіх зубів — знімний протез з опорою на дентальні імплантати



1 Інший варіант ортопедичної конструкції при повній адентії - знімний протез, за яким легко доглядати самостійно.

2 Два або більше дентальних імплантати утворюють міцну основу для знімного протеза.

3 Абатменти діють як проміжні елементи для з'єднання протеза з імплантатами.

4 Зафіксований знімний протез відновлює функціональність і зовнішній вигляд здорових зубів.

Запитання та відповіді



Починаючи з якого віку можна ставити дентальні імплантати?

Дентальну імплантацію можна проводити тільки в тому випадку, коли щелепа повністю сформована. Тому імплантати зазвичай не ставлять пацієнтам у віці до 18 років.

Яка вартість дентальних імплантатів?

Вартість Вашого лікування залежить від кількості та складності процедур, що будуть проводитися. Лікар спершу ретельно вивчає Вашу ситуацію, потім складає план лікування, на основі якого повідомляє про можливу вартість.

Чи можуть якісь захворювання стати перешкодою для проведення імплантації?

У більшості випадків, якщо захворювання виліковне, імплантація залишається можливою. В будь-якому випадку, перш ніж винести остаточне рішення про можливість проведення імплантації, стоматолог ретельно проаналізує Ваш стан та доцільність проведення імплантації, враховуючи всі протипоказання.

Як довго прослужить мій новий зуб?

За умов дотримання всіх вказівок лікаря, застосування високоякісних матеріалів і оригінальних компонентів, необхідного рівня гігієни та догляду за зубами, Ваші нові зуби послужать вам усе життя.

Чи буду я відчувати біль після процедури?

Після лікування буде присутня певна чутливість і набряк, однак за кілька днів це пройде. Ваш стоматолог детально пояснить, яким чином мінімізувати відчуття дискомфорту. Важливо ретельно виконувати вказівки лікаря після операції.

Чи може в мене бути алергія на дентальні імплантати?

Алергічна реакція на титан є надзвичайно рідким явищем. Обов'язково повідомте вашого стоматолога про всі наявні алергії і захворювання.

Чи можна встановлювати імплантат одразу після видалення справжнього зуба?

Можливість імплантації одразу після видалення зуба залежить від стану ділянки видалення і щелепної кістки в цілому. Рішення про негайну імплантацію після видалення приймає хірург.

Чи правда, що в той самий день після імплантації я матиму нові зуби?

У більшості випадків одразу після імплантації пацієнту фіксують традиційний тимчасовий протез. Однак в деяких випадках можливе встановлення повноцінного постійного протезу одразу після імплантації. Лікар проконсультує Вас відповідно до існуючої ситуації.

Як зміниться догляд за зубами?

Догляд за новими зубами не відрізняється від вже звичної для Вас процедури. Перш за все, їх слід ретельно чистити зубною ниткою і щіткою. Крім того, для забезпечення повноцінного догляду за Вашою новою посмішкою важливо регулярно відвідувати стоматолога для перевірки стану здоров'я зубів і проведення професійного чищення. Ви можете домовитися з Вашим лікарем про найбільш зручний для Вас графік.

Як вплине моє лікування на звичне вживання їжі?

Концепція відновлення зубів із застосуванням імплантатів в якості опори передбачає повернення до повноцінної жувальної функції. Це означає, що Ви, як і раніше, зможете їсти, розмовляти і посміхатися і бути на сто відсотків впевненим у міцності та надійності своїх нових зубів.

Чи є якісні відмінності між дентальними імплантатами різних брендів?

Якість дентальних імплантатів може варіюватися від дуже низької до дуже високої. До факторів, що можуть впливати на якість, належить конструкція імплантата, тип з'єднання імплантата з абатментом, його поверхня і форма. Крім того, якість дентального імплантата також залежить від того, яким чином і де його виготовлено. Усі разом, ці фактори впливають на збереження функціональності і зовнішнього вигляду конструкції дентальних імплантатів з плином часу. Та найголовніше — якість систем імплантатів повинна бути підтверджена глибокими науковими та клінічними дослідженнями (документацією) та статтями, що демонструють їх ефективність.

Аргументи на користь системи імплантатів Ankylos C/X

Найкращі німецькі імплантати Ankylos є одними з найнадійніших у світі, мають тривалу історію досліджень та розробки і є оптимальними у співвідношенні ціна-якість.

Якість, перевірена більш ніж трьома десятиліттями

Систему імплантатів Ankylos було розроблено майже **35 років** тому. Всі ці роки система вдосконалювалась і доповнювалась новими компонентами. Її ефективність було доведено десятками тисяч успішних клінічних випадків. Тому якщо Ви обрали систему імплантатів Ankylos, Ви можете бути впевнені в надійності цієї системи.

Система, розроблена спільно з кращими університетами Європи

Розробка і вдосконалення системи проводилися у Франкфуртському університеті імені Гете та інших університетських центрах Європи і Америки. **Виробництво всіх компонентів здійснюється виключно в Німеччині** на заводі Dentsply Sirona Implants. Встановлюючи імплантат Ankylos, Ви отримуєте інноваційний продукт, що відповідає європейським стандартам якості.

Одна з найпопулярніших систем у світі і в Україні

Сьогодні **система імплантатів Ankylos входить в п'ятірку** найбільш розповсюджених імплантологічних систем в Україні і за кордоном. Це дуже важливо, оскільки якщо Вам знадобиться корекція конструкції на імплантатах, то, де б Ви не опинилися, Вам зможуть надати кваліфіковану допомогу в будь-якій країні.

Правильне рішення в будь-якій клінічній ситуації

Система імплантатів Ankylos є універсальною. Це означає, що ваш лікар зможе забезпечити Вам прекрасний результат протезування навіть в найскладнішій клінічній ситуації.

Конусне з'єднання, що гарантує стабільність конструкції

Саме в системі Ankylos вперше в стоматології було застосовано з'єднання типу конус Морзе, що гарантує високу міцність системи. З імплантатами Ankylos Ви


зможете, як і раніше, жувати, говорити і посміхатися, і не боятися зламу конструкції.

Естетика як у справжніх зубів

Ми завжди прагнемо отримати найкращий результат, особливо приймаючи важливі для нас рішення. Відновлення жувальної функції є першочерговим завданням імплантації, запорукою здоров'я, гарного самопочуття і впевненості у собі. Відновлення естетики є не менш важливим, особливо у фронтальному відділі зубного ряду, адже посмішка є найкращою візитною карткою. Неповторні особливості конструкції системи імплантатів Ankylos гарантують стабільність не лише самої конструкції, але й навколишніх тканин, тому конструкцію, встановлену на імплантатах, буде не відрізнити від справжніх зубів.

Швидше, простіше, доступніше – нові технології на варті вашого здоров'я

Постійне вдосконалення системи дозволило зробити протокол її застосування більш гнучким. Проконсультуйтеся з Вашим лікарем стосовно можливості негайної імплантації і застосування коротких імплантатів за умов значної втрати кісткової тканини. Рішення є абсолютно для кожного.



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВИРОБНИКА В УКРАЇНІ
ТОВ "СТОМУС"
вул. Попудренка, 52, оф. 413а
м. Київ 02660,
Тел.: +38 (044) 586-59-60
info@stomus.com.ua